



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 111, fax.: +420 323 603 178

<http://www.ricany.cz>, e-mail: podatelna@ricany.cz

Vaše značka/ze dne:

Č.ev.: 108292/2011
Č.j.: 55686/2011-MUR/OSAD
Útvar MěÚ.: Odbor správních agend a dopravy
Počet stejnopisů: 15
V Říčanech dne: 12.12.2011
Vyřizuje: Ing. Přemysl Douša
Telefon (linka): 274
E-mail: premysl.dousa@ricany.cz
Způsob odeslání: doporučeně
Adresa pracoviště: Budova F, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

P.T.
Obec Sulice

Želivec 150

251 68 Kamenice

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.9.2011 podala

OBEC SULICE, Želivec 150, 251 68 Kamenice, IČ: 002 40 818 (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

„BEZBARIEROVÉ CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/603 SULICE“

na pozemcích p. č. 1192/4, 1193/1, 193/2, 1197 a PK 700/3 v katastrálním území Sulice.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Chodník pro pěší podél silnice č. II/603 v části Hlubočinka na pozemcích p.č. 700/3, 1193/1, 1193/2 a 1197 v katastrálním území Sulice. Celková délka je 546,76 m o šířce 2,00 m a příčném sklonu 1,70%. Chodník je osazen silničními obrubníky 250 x 150 mm do betonového lože a sadovými obrubníky 250 x 50 mm do betonového lože. V místech rozšíření vozovky je osazen odvodňovací proužek z betonových prefabrikovaných desek šířky 250 mm. Povrch chodníku je z betonové zámkové dlažby.

Konstrukce chodníku:

Zámková dlažba	60 mm
Ložná vrstva	30 mm
Štěrkodrt' 0-63	150 mm
Celkem konstrukce	240 mm

Konstrukce vjezdů:

Zámková dlažba	80 mm
Kladelcí vrstva	40 mm
<u>Štěrkoдр' 0-63</u>	<u>200 mm</u>
Celkem konstrukce	320 mm

Rozšíření vozovky:

ABS II	80 mm
OKS I	60 mm
KSC I	120 mm
<u>Štěrkoдр' 0-63</u>	<u>200 mm</u>
Celkem konstrukce	420 mm

SO 102 – Chodník pro pěší podél silnice II/603 v části Želivec na pozemku p.č. 1192/4 v katastrálním území Sulice. Celková délka je 274,40 m o šířce 2,00 m a příčném sklonu 1,70%. Chodník je osazen silničními obrubníky 250 x 150 mm do betonového lože a sadovými obrubníky 250 x 50 mm do betonového lože. Konstrukce vozovky je rozšířena o 0,40 m. Povrch chodníku je z betonové zámkové dlažby.

Konstrukce chodníku:

Zámková dlažba	60 mm
Ložná vrstva	30 mm
<u>Štěrkoдр' 0-63</u>	<u>150 mm</u>
Celkem konstrukce	240 mm

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton ABS I	50 mm
Asfaltový beton ABH I	50 mm
Beton B 10	200 mm
<u>Štěrkoдр' 0-63</u>	<u>200 mm</u>
Celkem konstrukce	500 mm

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel Kubísek, Sportovní 6, 101 00 Praha 10 (č. autorizace ČKAIT 0002206). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
- 3) Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
- 5) Stavba bude prováděna odbornou firmou. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu při Městském úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
- 6) Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech pozemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí.
- 7) Stavba musí být zajištěna proti přístupu nepovolaných osob.
- 8) Před zahájením stavebních prací musí být uloženy všechny inženýrské sítě na pozemcích, kde bude prováděna stavba komunikace.
- 9) V případě, že stavba ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, předložíte stanovení přechodného dopravního řešení vydaného příslušným silničním správním úřadem a odsouhlaseného Policií ČR DI Praha venkov - jih.
- 10) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě osobou pověřenou.

- 11) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu.
- 12) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky těchto orgánů a organizací:
- a) Soubor stanovisek Odboru životního prostředí Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany pod č.j. 22391/2011-MUR/OŽP-00354 ze dne 4.5.2011:
- Orgán ochrany přírody a krajiny:
- V plném rozsahu respektovat zákon o ochraně přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 - Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
 - V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno podle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, podrostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
 - Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně. Kořenová zóna nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou chráněny před poškozením chemickým i mechanickým.
 - V případě kácení dřevin bude žádost o povolení jejich podána u příslušného obecního úřadu.
- Orgán odpadového hospodářství:
- Dodržet povinnosti uložené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění.
- b) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zn. 1032479035 a 313/11 ze dne 18.2.2011:
- V blízkosti stavby se nachází nebo zasahuje svým ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
 - Stavebník je povinen pět dní před započatím stavebních prací požádat o vytýčení podzemních energetických zařízení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
 - V případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat příslušné pracovníky skupiny poskytování sítě ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
- c) Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno o existenci plynárenského zařízení zn. 919/11/179 ze dne 21.2.2011:
- Zhotovitel stavby musí od stavebníka prokazatelně obdržet výše uvedenou kopie Stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. a jejich podmínkami se řídit.
- d) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle č.j. 55767/11 ze dne 13.4.2011:
- Zhotovitel stavby musí od stavebníka prokazatelně obdržet výše uvedené kopie Vyjádření o existenci elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a jejich podmínkami se řídit.
- e) Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, dopravní inspektorát, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice č.j. KROS-58325-2/ČJ-2011-011406 ze dne 9.5.2011 s těmito podmínkami:
- Před započatím stavebních prací, je nutné předložit návrh dopravního značení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na Policii ČR DI Praha venkov – JIH podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Vyjádření k existenci sítě společnosti Veolia Voda, 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 č.j. TÚŘ/O11800001715/11 ze dne 1.3.2011 s těmito podmínkami:
- V místě stavby jsou uloženy podzemní sítě ve správě 1.SčV, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytýčit provozovatelem.
 - Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Nad vodovodním řadem, kanalizačním řadem, kanalizačními a vodovodními přípojkami

a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou související.

- Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1.SčV, a.s.

- 13) O stanovení místního dopravního značení bude požádáno na příslušném silničním správním úřadu Městského úřadu v Říčanech tak, aby instalace dopravního značení byla provedena nejpozději do kolaudačního řízení.
- 14) Stavebník bude provádět každodenní úklid dotčených komunikací od vyvezeného bláta a jiných nečistot ze stavby. Úklid bude zaznamenán do stavebního deníku, který bude na stavbě k nahlédnutí pro kontrolní orgány.
- 15) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení.
- 16) Pro stavbu je určen plán kontrolních prohlídek:
 - při zahájení stavby - vytýčení
 - po dokončení podkladových vrstev stavby
 - při závěrečné kontrolní prohlídce
- 17) Dle § 122 stavebního zákona nesmí být stavba užívána bez kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo:
 - projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení
 - geometrická dokumentace skutečného provedení stavby
 - kopie stavebního deníku stavby
 - doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 stavebního zákona)
 - další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- OBEC SULICE, Želivec 150, 251 68 Kamenice

Odůvodnění

Dne 19.9.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1) stavebního zákona oznámil dne 22.6.2011 zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy, účastníkům řízení přímo dotčených stavbou a účastníkům stavebního řízení.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2) stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení „Oznámení o zahájení stavebního řízení“ mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Obecní úřad Kamenice – stavební úřad, jako místně příslušný obecní stavební úřad, vydal dne 8.8.2011 pod č.j. 03943/11/SU územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 14.9.2011 a dne 5.10.2011 podle §15 odst. 2) Stavebního zákona vydal souhlas, kterým ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Stavební úřad Obecního úřadu Kamenice, MěÚ Říčany odbor životního prostředí; Obecní úřad Sulice; ČEZ – Distribuce a.s.; Telefonica O2 Czech Republic, a.s.; Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - jih, dopravní inspektorát; Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín; Vojenská ubytovací a stavební správa Praha; RWE Distribuční služby, s.r.o.; Veolia Voda, 1.SčV, a.s.; Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; Sitel, spol. s r.o.; Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.; ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly předloženy žádné návrhy a námitky ke stavbě.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 115 odst. 3 stavebního zákona a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na stanoviště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle §115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Bohumila Kulíšková

vedoucí

Odboru správních agend a dopravy
Městského úřadu v Říčanech

Přílohy: (budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2011

Sejmuto dne: 2. 1. 2012

Obecní úřad SULICE
okr. Praha - východ
251 68 KAMENICE

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Doručí se :

- ° **navrhovatel:**
Obec Sulice
- ° **účastníci řízení:**
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Středočeský kraj, odbor dopravy
ostatní účastníci zveřejněním na úřední desce
 - správci inženýrských sítí
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
ČEZ – Distribuce a.s.,
- ° **dotčené orgány státní správy:**
MěÚ Říčany odbor životního prostředí
Obecní úřad Kamenice, stavební úřad
HZS Středočeského kraje - územní odbor se sídlem v Kolíně
- ° **ostatní:**
Policie ČR DI Praha venkov - jih
Vojenská ubytovací a stavební správa
1.SčV, a.s.
Obec Sulice s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Město Říčany s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, sazebník správních poplatků položka 17 i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.