

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

15.1.2014

NAŠE ZN.: OŽP-81281/2014-Ba

Č.j. 89290/2014-MURI/OVÚ/726

VYŘIZUJE: Ing. Václav Balvín

TEL.: 323618263

FAX: 323618264

E-MAIL: vaclav.balvin@ricany.cz

DATUM: 10.3.2014

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 15.1.2014 podala

**OBEC SULICE, IČO 240818, Kostelecká č.p. 150, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice,
kteréou zastupuje IRNA s.r.o., IČO 61466832, Na konečné č.p. 38/9, Praha 4-Písnice, 142 00
Praha 411**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Splašková kanalizace Nechánice

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Sulice
Identifikátory katastrálních území	759431
Názvy katastrálních území	Sulice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 38/2, 39, 42/1, 121/5, 121/31, 122/2, 159/7, 159/12, 159/17, 159/19, 1214/1, 1224/1, 1224/3, 1224/4, 1224/5, 1238, 1239, 1240/21, 1241/1, 1255 v katastrálním území Sulice
Číselný identifikátor vodního toku	10263634; 10101449
Název vodního toku	pravobřežní přítok Chotouňského potoka; Chotouňský potok
Číslo hydrologického pořadí	1-09-03-180
Přímé určení polohy (začátek stavby – § 44b) - (souřadnice X, Y)	1062809, 737155

Přímé určení polohy (konec stavby – Š5) -
(souřadnice X, Y)

1063611, 737411

Stavební objekty:

SO 01 – Splašková kanalizace

- Stoka A	PP DN300	1081,5 m
- Stoka A1	PEHD D63	153,0 m – tlaková stoka
- Stoka A2	PP DN300	51,1 m
- Stoka A3	PP DN300	228,0 m
- Stoka A3-1	PP DN300	82,5 m

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační, tlaková
Celková délka stok	1596,1 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	1443,1 m; 153,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	63 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	0
Název kanalizačního systému	Splašková kanalizace Nechánice
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	1
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	Splašková kanalizace Nechánice

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst.3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Milan Jandák (ČKAIT - 0010650), datum 09/2013, č. zak. 129/13. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
 - a) uložení sítí před záhozem
 - b) závěrečná
4. Investor je povinen technicky zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před otřesy, hlučností a prašností.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do dokončení stavby.
6. Před zahájením prací zajistí stavebník provedení vytýčení stavby. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněným zeměměřičem.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých majitelů, příp. správců sítí.
8. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových, případně nadzemních sítí budou respektována veškerá ochranná pásma a dodržena ČSN 736005- prostorová úprava vedení technického vybavení.
9. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na

- staveništi. Dále musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod v případě užívání závadných látek (vůči vodám)) při realizaci stavby.
10. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
 11. Musí být zajištěny výkopy pro vodní díla, v noční době musí být řádně osvětleny výstražnými světly a musí být zřízeny přejezdy k jednotlivým nemovitostem.
 12. Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace schválená vodoprávní úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby.
 13. Při vlastní realizaci stavby budou plněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
 14. Stavebník zajistí maximální recyklaci stavebního odpadu v recyklačním zařízení, po vytrídění případných nebezpečných složek (např. materiály obsahující azbest, odpady obsahující barvy a laky, i nádoby od nátěrových hmot, atd.)
 15. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a ostatní stavební odpady, které nebudou vhodné k recyklaci budou uloženy na schválené úložiště (skládku inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.
 16. Vznikající odpady budou klasifikovány podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a budou shromažďovány odděleně podle druhů.
 17. V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Nejpozději před povolením užívání stavby budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění - pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, právní forma a sídlo, případně bydliště, identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno) a datum předání odpadu.
 18. V plném rozsahu bude respektován zákon ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
 19. Odborné vedení prováděné stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a § 160 stavebního zákona.
 20. Stavba bude probíhat v časové a prostorové koordinaci se stavbou, na kterou navazuje, tedy čistírnou odpadních vod (povolena rozhodnutím ze dne 8.10.2009 pod č.j. 68537/2009/OVÚ/503, které nabylo právní moci dne 23.11.2009). Kolaudační souhlas lze vydat až po vydání kolaudačního souhlasu resp. kolaudačního rozhodnutí stavby, na kterou navazuje.
 21. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři dle vyhlášky č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhl.č. 432/2001Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 22. Po výkopových pracích budou pozemky uvedeny do původního stavu.
 23. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. zpevnit šterkem nebo panely. Vzniklé škody budou hrazeny na náklady stavebníka.
 24. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu dokončení stavby stavebník požádá o povolení k prodloužení lhůty stavby před jejím dokončením, v případě, že stavba byla zahájena.
 25. Kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat osoba s oprávněním k provozování vydaným Krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 26. Budou dodrženy podmínky MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, soubor stanovisek ze dne 25.2.2013 č.j. 4774/2013-MURI/OŽP-00354:
 - a) Při stavbě nedojde k záboru půdy, která je součástí ZPF, na dobu delší než 1 rok.
 - b) Skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy bude prováděna odděleně, skrytá ornice bude skladována tak, aby ji bylo možno po skončení akce využít k rekultivaci dotčených ploch.

- c) Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- d) Práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou uvedeny dotčené plochy do původního stavu.
- e) Zamýšlené provádění prací bude projednáno včas s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.
- f) V plném rozsahu bude respektován zákon o ochraně přírody a krajiny ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- g) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
- h) V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
- i) Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).
- j) Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně, kořeny budou ponechány napříč výkopem neporušené a potrubí bude uloženo pod ně.
- k) Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přehrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.
- l) Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s OÚ v Sulicích.
- m) V průběhu provádění stavební činnosti nesmí být dotčené významné krajinné prvky ze zákona (lesy, údolní nivy, vodní toky, rybníky včetně břehových porostů).
- n) Předložená PD neřeší zábory staveniště a manipulační plochy související se stavbou. Upozorňujeme investora, že tyto plochy nebudou umístěny do ploch porostlými dřevinami rostoucími mimo les a dále do prostoru významných krajinných prvků ze zákona (viz. výše).
- o) Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby i následného provozu budou dodržovány povinnosti dle legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Dále uvádíme hlavní zásady nakládání s odpady při stavební činnosti:
- p) Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16, zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
- q) Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytřídění případných nebezpečných složek (např. odpady obsahující barvy a laky – i nádoby od nátěrových hmot, atd.) a nakládat s nimi pouze v zařízeních k tomu určených.
- r) Výkopová zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, a ostatní stavební odpady, které nebudou vhodné k recyklaci, je třeba uložit na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny nabídnout k využití.
- s) K terénním úpravám, zásypům, obsypům apod. nebudou využity žádné odpady – stavební suť, demoliční odpady, obalové materiály, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jiné odpady.
- t) Deponie vzniklých odpadů (výkopová zemina, stavební suť, beton, kamenivo apod.) na zařízeních staveniště či na vlastním staveništi bude omezeno pouze na nezbytně nutnou dobu a po dokončení projektu budou plochy staveniště uvedeny do původního stavu, na místě se nebude nechávat žádný odpad, ani zbytky výkopové zeminy.
- u) V rámci stavebních prací kategoricky vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi.
- v) Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.
- w) V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Ke kolaudaci předložit doklady vypovídající o způsobu využití

- odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění – pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné.
- x) Zhotovitel stavby zajistí, aby byla stavební technika v odpovídajícím technickém stavu. a dále provede zajištění proti úkapům ropných látek a olejů z využívané stavební techniky.
 - y) V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení apod.). Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před vjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci byla řádně očištěna.
27. Budou dodrženy podmínky MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, závazné stanovisko ze dne 18.12.2013 č.j. 84091/2013-MURI/OŽP/615:
- a) Stavba bude umístěna v souladu s předloženou situací
 - b) Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů
 - c) Stavební práce a doprava stavebních materiálů nebude řešena přes lesní pozemky
 - d) Na pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět ani parkovat žádné mechanismy
 - e) Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou sloužit jako deponie zeminy, složiště stavebního materiálu nebo skládka odpadu.
28. Budou dodrženy podmínky Vodohospodářská společnost Benešov spol. s.r.o., vyjádření ze dne 29.11.2013, zn. 2021/Vyj/Ho/Kamenice/2013:
- a) Tlaková kanalizace bude v celé délce vybavena identifikačním vodičem.
 - b) Užívání stavby je možné až po kolaudaci souvisejících kanalizačních řadů.
 - c) Před započatím výkopových prací je nutné si nechat vytyčit stávající vodovod. vytyčení objednejte u p. Houdy, 724 431 994.
29. Budou dodržena podmínky Povodí Vltavy, s.p., stanovisko správce povodí, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků, ze dne 1.11.2013, zn. 54590/2013-243-Ža SP-2010/810:
- a) Výstavba nových kanalizačních stok bude prováděna v koordinaci s výstavbou zbylé trasy splaškové kanalizace a nové ČOV v místní části Necháň.
 - b) Při napojování nemovitostí bude důsledně zkontrolováno, že do splaškové kanalizace nebudou zaústěny srážkové (svody ze střech nebo odvodnění zpevněných ploch) nebo jiné balastní vody.
30. Budou dodrženy podmínky HZS (Hasičský záchranný sbor) Středočeského kraje, stanovisko ze dne 5.11.2013, ev.č. KO-984-2/2013/PD:
- a) Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby.
 - b) V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
 - c) Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objížděných tras HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.
31. Budou dodrženy podmínky Policie České republiky, vyjádření ze dne 29.11.2013, č.j. KRPS-393961-2/ČJ-2013-011406:
- a) Jestliže by v souvislosti s výstavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení.
 - b) Práce prováděné na pozemních komunikacích budou označeny přechodným dopravním znčením, nainstalovaným v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
32. Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 22.11.2013, zn. 5000868443:
- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - b) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tato podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 6/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o.. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
 - d) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - i) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telrfon 1239.
 - j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55)". Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavního uzávěru plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - n) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
33. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 26.11.2013 zn. 0100224076:
- a) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanice popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
 - b) Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
 - c) V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
 - d) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
34. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 26.11.2013 zn. 0100224076, ze dne 28.1.2014 zn. 1062910513 a ze dne 28.1.2014 zn. 1062746627 :
- a) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto sdělení.

- b) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3 a PNE 33 3301 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- c) Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m, s kabely VN 0,50 m. Při souběhu s kabely NN a VN dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
- d) Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.
- e) V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u provozovatele distribuční soustavy.
- f) V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno:
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- g) Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
- h) Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
- i) V případě jakékoliv škody, způsobené na majetku žadatele nebo při ohrožení bezpečnosti osob vlivem provozu vedení VN 22 kV, nebude po ČEZ Distribuce, a.s., požadována náhrada.
- j) Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci ČEZ Distribučních služeb s.r.o., které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na místně příslušnou provozní službu provozovatele distribuční soustavy. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměny ČEZ Distribuční služby s.r.o., které provedou kontrolu řádného uložení kabelu a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 75 6005.
- k) V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
- l) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
35. Budou dodrženy podmínky Telefónica Czech republic, a.s., vyjádření ze dne 19.11.2013, č.j. 702878/13:
- a) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.
- b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se sítěmi elektronických komunikací (dále jen „SEK“), a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě – Karel Vyskočil, tel.: 602 384 140, e-mail: karel.vyskocil@telefonica.com (dále jen „POS“).
- c) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- d) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) (resp. c) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít s společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- e) Bez ohledu na všechna shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica.
36. Budou dodrženy podmínky Ústav archeologické památkové péče středních Čech, vyjádření ze dne 13.2.2014, zn. 359/2014:
- a) Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené se plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací
 - b) Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
 - c) Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období
 - d) Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.
37. Budou dodrženy podmínky Lesy ČR, s.p., vyjádření příslušného správce vodního toku, žádost o stavební povolení se týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem, ze dne 8.1.2014, č.j. LCR954/006983/2013:
- a) Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
 - b) Do dna a břehů nebude zasahováno.
 - c) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
 - d) Splašková kanalizace bude uložena přes potok protlakem v hloubce nejméně 1,2 m od stávající nivelety toku se zajištěním chráničkou v délce přesahující nejméně dva metry.
 - e) Do splaškové kanalizace nebudou zaústěny srážkové vody ze střech a zpevněných ploch.
 - f) Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavová území.
 - g) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území.
 - h) Místo křížení bude trvale označeno označnickými na obou břehových hranách.
 - i) Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
 - j) Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

OBEC SULICE, Kostelecká č.p. 150, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Odůvodnění:

Dne 15.1.2014 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle příslušné přílohy vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Stanovisky dotčených orgánů, odbornými posouzeními, znaleckými posudky a dalšími doklady, a to:

1. Obecní úřad Kamenice, Stavební úřad, územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) ze dne 7.11.2005, č.j. SU 839/393/05, změněné rozhodnutím ze dne 12.5.2009, č.j. 00572/09.
2. Obecní úřad Kamenice, Stavební úřad, souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ze dne 7.1.2014, č.j. 00055/14/SU.
3. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku, jehož existenci vodoprávní úřad ověřil v katastru nemovitostí.
4. Projektová dokumentace stavby "Splašková kanalizace Nechánice" ve dvou vyhotoveních, kterou vypracoval Ing. Milan Jandák (ČKAIT - 0010650), datum 09/2013, č. zak. 129/13.

5. Plán kontrolních prohlídek stavby.
6. MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, soubor stanovisek ze dne 25.2.2013 č.j. 4774/2013-MURI/OŽP-00354.
7. MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, závazné stanovisko ze dne 18.12.2013 č.j. 84091/2013-MURI/OŽP/615.
8. Stanovisko HZS (Hasičský záchranný sbor) Středočeského kraje dne 5.11.2013, ev.č. KO-984-2/2013/PD.
9. Policie České republiky, vyjádření ze dne 29.11.2013, č.j. KRPS-393961-2/ČJ-2013-011406.
10. Státní úřad inspekce práce, vyjádření ze dne 14.11.2013, č.j. 19053/4.42/13/15.7.
11. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, vyjádření ze dne 17.1.2014, zn. 108/2014.
12. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, vyjádření ze dne 13.2.2014, zn. 359/2014.
13. Vodohospodářská společnost Benešov spol. s.r.o., vyjádření ze dne 29.11.2013, zn. 2021/Vyj/Ho/Kamenice/2013.
14. RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 22.11.2013, zn. 5000868443.
15. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 26.11.2013 zn. 0100224076.
16. ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 28.1.2014 zn. 1062910513.
17. ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 28.1.2014 zn. 1062746627.
18. Telefonica Czech republic, a.s., vyjádření ze dne 19.11.2013, č.j. 702878/13.
19. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, závazné souhlasné stanovisko ze dne 16.10.2013, č.j. UD/378-8/13.
20. Povodí Vltavy, s.p., stanovisko správce povodí, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků, ze dne 1.11.2013, zn. 54590/2013-243-Ža SP-2010/810.
21. Lesy ČR, s.p., vyjádření příslušného správce vodního toku, žádost o stavební povolení se týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem, ze dne 8.1.2014, č.j. LCR954/006983/2013.
22. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, mezi zmocnitelem - Obec Sulice IČ 00240818 a zmocněncem - PROJEKT IV s.r.o. IČ 25601172.
23. Plná moc s uvedením rozsahu právních úkonů, mezi zmocnitelem - PROJEKT IV s.r.o. IČ 25601172. a zmocněncem - IRNA s.r.o., IČ 61466832.
24. Doklad o zaplacení správního poplatku (ke stavbě vodních děl - 3 000 Kč). Podle pol. 18 bod 1. písm. g) v sazebníku zákona č. 634/2004 sb. o správních poplatcích, v platném znění byl zaplacen dne 4.2.2014.
25. Krajská hygienická stanice, Středočeského kraje sdělení ze dne 13.11.2013, zn. KHSSC/50299/2013.
26. Krajská správa a údržba silnic, Stř. kraje, vyjádření ze dne 6.11.2013 č.j. 5207/13/KSUS/KHT/PIC.
27. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 6.11.2013, zn. 3413/Vn/OSDS/2013.
28. Ministerstvo vnitra, vyjádření ze dne 16.10.2013.
29. ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření ze dne 26.11.2013, zn. 0200158352.
30. TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 11.11.2013, zn. 231303080.
31. SITEL, spol. s.r.o., vyjádření ze dne 5.11.2013.
32. Želivská provozní s.r.o., vyjádření provozovatele štolového přivaděče vody, ze dne 13.1.2014, zn. V29/2014.
33. I. SčV, a.s., vyjádření ze dne 8.11.2013, zn. TÚŘ/O13800027531/13.

Ve výroku rozhodnutí jsou uvedeny pouze podmínky dotčených orgánů a vlastníků sítí veřejné infrastruktury, které nejsou uvedeny v jiných výrokových částech rozhodnutí, nebo které nebyly splněny ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, a mají význam pro realizaci záměru.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby "Splašková kanalizace Nechánice" vypracoval Ing. Milan Jandák (ČKAIT - 0010650), datum 09/2013, č. zak. 129/13.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Splašková kanalizace.

K záměru stavby vydal Obecní úřad Kamenice, Stavební úřad, územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) ze dne 7.11.2005, č.j. SU 839/393/05, změněné rozhodnutím ze dne 12.5.2009, č.j. 00572/09 a Obecní úřad Kamenice, Stavební úřad, souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ze dne 7.1.2014, č.j. 00055/14/SU.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Při dodržení uvedených podmínek je záměr možný.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., Divize Provoz, Ochrana sítě Praha, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, vlastníci pozemků podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, p.p.č 121/33, 121/30, 121/29, 121/28, 121/27, 121/26, 106/1, 121/25, 121/24, 121/23, 121/22, st. 132/1, 106/25, 121/6, 121/35, 121/7, 123/2, st. 135, 121/5, 47/4, 1254, 50, st. 7/1, st. 104, 62, 31/1, 1214/2, 1224/7, 31/4, 18, st. 12/2, st. 82, 1224/6, st. 16, st.15/1, st.14, st. 83, 8, 9/2, 9/1, 129/14, 129/7, st. 4, 41, 42/3, st. 6/1, 37/1, 129/11, 3/1, 134, 135/3, 135/2, 135/1, 159/2, 192/1, 165/1, 162/4, 162/3, 192/14, 165/6, 165/5, 163/3, 132/2, 138/1, 141/101, 159/4, 140, 141/31, 141/16, 141/15 v k.ú. Sulice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Václav Balvín v.r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 12.3.2014

Sejmuto dne: 28.3.2014



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 7.1.2014.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

OBEC SULICE, IDDS: xacapvx – **vyvěsit na úřední desku**

sídlo: Kostelecká č.p. 150, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

IRNA s.r.o., IDDS: humcwib

sídlo: Na konečné č.p. 38/9, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Telefónica Czech Republic, a.s., Divize Provoz, Ochrana sítě Praha, IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 722/12, Staré Město, 110 05 Praha 1

Ostatní účastníci, v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona p.p.č. 121/33, 121/30, 121/29, 121/28, 121/27, 121/26, 106/1, 121/25, 121/24, 121/23, 121/22, st. 132/1, 106/25, 121/6, 121/35, 121/7, 123/2, st. 135, 121/5, 47/4, 1254, 50, st. 7/1, st. 104, 62, 31/1, 1214/2, 1224/7, 31/4, 18, st. 12/2, st. 82, 1224/6, st. 16, st.15/1, st.14, st. 83, 8, 9/2, 9/1, 129/14, 129/7, st. 4, 41, 42/3, st. 6/1, 37/1, 129/11, 3/1, 134, 135/3,

135/2, 135/1, 159/2, 192/1, 165/1, 162/4, 162/3, 192/14, 165/6, 165/5, 163/3, 132/2, 138/1, 141/101, 159/4, 140, 141/31, 141/16, 141/15 v k.ú. Sulice, obdrží veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu.

dotčené orgány

Obec Kamenice, stavební úřad, IDDS: f6ibnuh

sídlo: Ringhofferovo náměstí č.p. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice

MěÚ v Říčanech, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Komenského náměstí č.p. 1619/2, 251 01

Říčany u Prahy

MěÚ v Říčanech, OŽP, orgán státní správy lesa, Komenského náměstí č.p. 1619/2, 251 01 Říčany u Prahy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02 Kolín 4

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 708, 251 64 Mnichovice

ostatní

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr

sídlo: Černoleská č.p. 1600, 256 01 Benešov u Prahy

Město Říčany, úřední deska, IDDS: skjbfwd – **vyvěsit na úřední desku**

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **57867490-82234-140311085425**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **12** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.03.2014 v 08:55:26. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 11.03.2014 08:08:26. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 E7 2B**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Václav Balvín, referent, OZP, 726, Město Říčany [IČ 00240702]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 11.03.2014 v 08:55:26. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.03.2014 14:27:10**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA 9A**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
OBEC SULICE

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
11.03.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Kateřina Roubíčková

Otisk úředního razítka:



57867490-82234-140311085425

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.