

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice
telefon 323 673 571
email: petrova@kamenice.cz

Spis.zn.: SU/8/2020/Pe
Č.j. KAM-921/2020/SÚ/1Pe
Vyřizuje: Iva Petrová

Kamenice, dne 5.2.2020

Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11
Praha 5-Stodůlky
158 00 Praha 58

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.12.2019 podal

Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, Nárožní 1359/11, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58,
kteřou zastupuje EBM - Expert Building Management, s.r.o., IČO 25514741, Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kteřou zastupuje Jitka Sitárová, nar. 14.10.1955, Mračnická 1054/2, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Prodejna LIDL

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 803/5, 803/39, 803/80, 1192/56 v katastrálním území Sulice, v obci Sulice, část obce Želivec.

Stavba obsahuje:

SO 001 Prodejna LIDL

1.NP: Vstupní zádveří, prodejna, přípravná pečiva

2 x chodba, servrovna, úklid, výkup lahví, NIKA CBS, místnost s vidopultem, mrazicí box, manipulační prostor, PŮ zóna, zásobování, 2 chladič boxy, trezorová místnost, sociální zařízení ženy, sociální zařízení muži, chodba, denní místnost, kancelář, šatna muži, šatna ženy, rozvodna, přípojková místnost

2.NP: strojovna (nad PŮ zónou a částí manipulační plochy)

Stavba o rozměrech 66x32m, s výškou max. 6,7m

Stavba je tvořena železobetonovou konstrukcí v betonových patkách, obvodový plášť je zděný. Stavba je přízemní, nepodsklepená, střecha je pultová krytá trapézovým plechem, částečně krytá filigránovými panely

Ozelenění stěny prodejny směrem ke komunikaci parc.č. 803/5 bude realizováno formou výsadby popínavých rostlin pnoucích se po konstrukci na fasádě objektu.

Pro odvádění dešťových vod ze střechy stavby je navržena areálová dešťová kanalizace, která bude zaústěna do podzemního vsakovacího objektu v severní části pozemku parc.č. 803/80.

IO 100 Areálové prvky

Přístřešek pro vozíky

Ocelová konstrukce o rozměrech 6x10,4m, v betonových patkách s prosklenou střechou a boky

Kontejnery

Na boční straně zásobovací rampy bude umístěn uzavíratelný přístřešek z ocelových prvků, stěny z žárově zinkového děrovaného plechu, o rozměrech 3,5x1,6m s výškou cca 2m

Opěrná a protihluková stěna

Podél zásobovací rampy bude provedena železobetonová stěna, na které bude zřízena protihluková stěna k odclonění hluku vznikajícího při zásobování prodejny.

Bude provedena z betonových tvárnic se zástěnou z ocelových nosníků, výplň polykarbonát, max.výška 3,4m od terénu

IO 500 Komunikace a zpevněné plochy

Příjezdová a areálová komunikace bude s asfaltovým povrchem, parkovací stání budou ze zámkové dlažby, chodník pro pěší bude z betonové dlažby. Komunikace v místech zásobovacího dvoru bude s cementobetonovým povrchem.

Šířka příjezdové komunikace bude 9m, areálová komunikace bude o šířce 6,5m. Pro přístup chodců od zastávky autobusu je navržen chodník šířky 1,5-2m a ukončen na protilehlém chodníku v ulici Kaštanová, přičemž přechod ulice Kaštanové je řešen novým přechodem.

Kapacita parkoviště bude 116 parkovacích stání z toho 6 parkovacích stání pro ZTP, 4 parkovací stání pro doprovod kočárku a 2 parkovací stání pro elektro vozidla u napájecí stanice

Pro odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch a parkoviště je navržena areálová dešťová kanalizace. Do této kanalizace budou zaústěny jednotlivé vpusti, které budou osazeny v sestavě s velkým kalovým košem a kalovým prostorem, a následně zaústěna do podzemního vsakovacího objektu v jižní části pozemku parc.č. 803/80. Před vsakovacím objektem bude na dešťové kanalizaci osazena betonová filtrační šachta a odlučovač ropných látek (ORL)

Pro odkanalizování uliční vpusti u vjezdu pro zásobování je navržen vsakovací průleh – zemní zatavněné těleso hloubky cca 1m.

Pro odvodnění zásobovací rampy je navržena vsakovací studna hloubky 2,5m – železobetonové skruže, dno vysypáno štěrkem

Vybudováním sjezdu na ulici Hlavní (komunikace II/603) s rozšířením komunikace o jeden jízdní pruh – **podléhá povolení Odbor správních agend a dopravy MěÚ Říčany**

Stavení objekty související s výstavbou areálu „Prodejny LIDI“, která nejsou součástí tohoto povolení, jsou povoleny územním rozhodnutím ze dne 20.5.2019 a změnou územního rozhodnutí ze dne 19.9.2019, pod spis.zn. SU/495/2019/Pe, a nepodléhají posouzení dle ustanovení § 108 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Případně jsou povolovány jiným správním orgánem státní správy (např. rozšíření komunikace II/603 a napojení areálu na tuto komunikaci)

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Zelenka ČKAIT 0008991; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Zahájení výkopových prací
 - b. Dokončení hrubé stavby
 - c. Dokončení celé stavby včetně úprav terénu
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právních účinků tohoto souhlasu.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jméno (název) a adresu (sídlo) oznámí stavebníci před zahájením stavby zdejšímu stavebnímu úřadu.
6. Stavba bude provedena svépomocí, stavební dozor bude vykonávat
7. Stavební úřad upozorňuje stavebníka na jeho povinnost, řídit se ust. § 22 a § 23 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Adresa Archeologického ústavu AV ČR: Letenská 4, 118 01 Praha 1.
8. Na pozemku stavby mohou být umístěny stavby dočasné, po dobu výstavby RD - sklad materiálu a nářadí.
9. Stavebníci a zhotovitel jsou povinni zajistit, že na pozemku stavby bude osazena pro stavební dělníky ekobuňka (WC), nebo suchý záchod s nepropustnou jímací nádobou, jejíž obsah bude nezávadně likvidován.
10. Průkaz energetické náročnosti budovy vypracoval Ing. Martin Hovorka, energetický specialista 0329, energetická náročnost je hodnocena jako mimořádně úsporná (třída A).
11. Při zakládání stavby budou provedena opatření proti pronikání radonu z podloží dle závěru zprávy o stanovení a vyhodnocení radonového indexu pozemku (střední radonový index), kterou vypracovala za společnost AGROEKOLOGIE Ing. Kateřina Ježková.
12. Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci obce. Přípojka z PVC trub bude přes stávající revizní šachtu na pozemku parc.č. 803/39 ukončena napojením na vnitřní rozvody stavby na pozemku stavby.
13. Pro odvádění dešťových vod ze střechy stavby je navržena areálová dešťová kanalizace, která bude zaústěna do podzemního vsakovacího objektu v severní části pozemku parc.č. 803/80.
14. Na stávající vodovodní řad v pozemku parc.č. 803/5 bude vysazena nová vodovodní přípojka, která projde do pozemku parc.č. 803/39, kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě osazené vodoměrnou sestavou a vodoměrem. Odtud povede přípojka ke stavby LIDL, kde bude ukončena napojením na vnitřní rozvody.
15. Elektro: Z nově umístěné TS bude vedena dvojice kabelů CYKY-J 3x185+95. Kabely budou vedeny až k objektu prodejny, kde budou ukončeny v hlavním rozvaděči. Areálový rozvod tvoří napájecí systém vjezdových závor, napájení světelných reklam a přípravu pro osazení dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola. Přípravu pro osazení dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola spočívá v dotažení kabelů do místa jednotlivých dobíjecích stanic a ukončeno průchodkou s kabelem v zemi s délkovou rezervou.
16. Vytápění –ÚT – dvoutrubkový otopný systém s nuceným oběhem, napojené na tepelné čerpadlo vzduch x voda. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na střeše prodejny nad zásobovací rampou a bude opatřena akustickou zástěnou. Ve stavbě bude vytápění zajištěno vzduchotechnikou, Fan-coily a podlahovým vytápěním. Dále budou instalovány elektrické sálavé panely
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního úřadu inspekce bezpečnosti práce ze dne 15.7.2019, pod spis.zn. V4-2019-176
18. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Říčany odboru životního prostředí, ze dne 2.7.2019, č.j. 214748/2019-MURI/OŽP-00354
19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu střeďočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana zemědělského půdního fondu ze dne 10.10.2019, pod spis.zn. SZ_108900/2019/KUSK, kdy byl stanoven odvod ve výši 167.689,- Kč

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Povodí Vltavy s.p., zn.PVL-43509/2019/240-Pl ze dne 3.7.2019
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti VHS Benešov, s.r.o., ze dne 12.3.2019, pod č.j. Vyj/Zav//2019/077.
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.8.2019, pod, pod zn. 0101160188
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, ze dne 27.6.2018, pod č.j. 651868/18
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství policie Stč.kraje ze dne 20.6.2019, č.j. KRPS-155794-1/ČJ-2019-011406 a ze dne 15.11.2019, pod č.j. KRPS-297299-1/ČJ-2019-011406
25. Budou dodrženy podmínky stanoviska Hasičského záchranného sboru Stč.kraje ze dne 20.6.2019, č.j. KO-599-2/2019/PD.
26. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajské správy a údržby silnic Stč.kraje, ze dne 7.3.2019, č.j. 999/19/KSÚS/KHT/PIC.
27. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. ze dne 8.7.2019, pod zn. 5001948487
28. Budou dodrženy podmínky stanoviska NIPI pro Středočeský kraj, vyjádření zn. 118190009 ze dne 25.2.2019
29. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Želivská provozní, a.s. z hlediska ochranného pásma přivaděče - vyjádření zn. Z40/19V090 ze dne 12.2.2019
30. Budou dodrženy podmínky stanoviska Ústav archeologické péče středních Čech, ze dne 20.1.2020, zn. 151/2020.
31. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Stč.kraje ze dne 28.6.2018, č.j. KHSSC 28566/2019, zejména pak zpracování akustické hlukové studie.
32. V zájmovém území se nacházejí stávající sítě technické infrastruktury. Zhotovitel stavby je povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození.
33. V průběhu výstavby bude zajištěna průjezdnost dotčené místní komunikace a zabezpečeny nezbytné přístupy na okolní nemovitosti. Otevřené výkopy budou řádně zabezpečeny a značeny, v denní i noční době.
34. Přilehlé komunikace, při jakémkoliv znečištění či poškození, způsobeném stavební činností na pozemku, budou okamžitě vyčištěny a opraveny na náklady stavebníka.
- 35. Investor je povinen ohlásit zdejšímu stavebnímu úřadu fázi výstavby - dokončení stavby, dle § 152 stavebního zákona.**

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

Odůvodnění:

Dne 12.12.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SU/495/2019/Pe dne 20.5.2019 a změnu územního rozhodnutí pod spis.zn. SU/495/2019/Pe ze dne 19.9.2019.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Pozemek parc. č. 803/39, parc. č. 803/80 v katastrálním území Sulice, v obci Sulice, část obce Želivec, lokalita Mandava, se dle schváleného územního plánu obce Sulice nachází na ploše „OM“ - občanské vybavení- ostatní zařízení malá a střední určeno především pro umístění administrativy, vybavení , obchodu a služeb, nespádajících pod veřejnou infrastrukturu (stravování, ubytování a další typy služeb) a částečně „ZO“ zeleň ochranná – souvislé plochy zeleně oddělující činnost znečišťující nebo vizuálně obtěžující od okolí s přípustným využitím liniové trasy a stavby tech.infrastruktury, pěší cesty, protihlukové stavby, městský mobiliář....

Stavební záměr **nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivu na životní prostředí** a o změně některých souvisejících zákonů, neboť naplňuje dikci bodu č.110 „*Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanového limitu (limit 6000 m²), anebo bodu č.109 „Parkoviště nebo garáže s kapacitou do stanového limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ (limit 500 míst) kategorie II přílohy č.1 zákona, neboť zastavěná plocha „Prodejny LIDL“ je 1.998,9 m² (limit je 6000m²) a 116 parkovacích stání (limit je 500 míst) a jedná se tedy pro tyto body o podlimitní záměr.*

Stanoviska sdělili:

Státní úřad inspekce bezpečnosti práce ze dne 15.7.2019, pod spis.zn. V4-2019-176

MěÚ Říčany odboru životního prostředí, ze dne 2.7.2019, č.j. 214748/2019-MURI/OŽP-00354

Krajský úřad střeďočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana zemědělského půdního fondu ze dne 10.10.2019, pod spis.zn. SZ_108900/2019/KUSK

Povodí Vltavy s.p., zn.PVL-43509/2019/240-PI ze dne 3.7.2019

VHS Benešov, s.r.o., ze dne 12.3.2019, pod č.j. Vyj/Zav//2019/077

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.8.2019, pod, pod zn. 0101160188

CETIN, ze dne 27.6.2018, pod č.j. 651868/18

Policie ČR Krajské ředitelství policie Stč.kraje ze dne 20.6.2019, č.j. KRPS-155794-1/ČJ-2019-011406 a ze dne 15.11.2019, pod č.j. KRPS-297299-1/ČJ-2019-011406

Hasičský záchranný sbor Stč.kraje ze dne 20.6.2019, č.j. KO-599-2/2019/PD

Krajská správa a údržba silnic Stč.kraje, ze dne 7.3.2019, č.j. 999/19/KSÚS/KHT/PIC

GridServices s.r.o. ze dne 8.7.2019, pod zn. 5001948487

NIPI pro Střeďočeský kraj, vyjádření zn. 118190009 ze dne 25.2.2019

Želivská provozní, a.s. z hlediska ochranného pásma přivaděče - vyjádření zn. Z40/19V090 ze dne 12.2.2019

Ústav archeologické péče středních Čech, ze dne 20.1.2020, zn. 151/2020

Krajská hygienická stanice Stč.kraje ze dne 28.6.2018, č.j. KHSSC 28566/2019, zejména pak zpracování akustické hlukové studie

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, mezi investorem a spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.8.2018, pod č. 18_SOBS01_4121427026.

Rozhodnutí o povolení připojení pozemku parc.č. 803/39 sjezdem na pozemní komunikaci II.třídy II/603 v k.ú. Sulice MěÚ Říčany odb. správních agend a dopravy, č.j. 97236/2019-MURI/OSAD ze dne 4.4.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 885, 981, 986, 1027, 1038, 1046, 1097, 1106, parc. č. 803/25, 803/26, 803/27, 803/28, 803/30, 803/31, 803/32, 803/34, 803/35, 803/36, 803/37, 803/38, 803/41, 803/42, 803/43, 803/44, 851/1 v katastrálním území Sulice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Sulice, Želivec č.p. 355, č.p. 350, č.p. 353, č.p. 359, č.p. 456, č.p. 352, č.p. 360 a č.p. 362

V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodnilo oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky dle § 144 odst. 2 správního řádu a vydání stavebního povolení, viz. § 144 odst. 6 správního řádu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Iva Petrová
vedoucí stavebního úřadu
OÚ Kamenice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10 -02- 2020

25 -02- 2020

Sejmuto dne:



Matka Čuříková

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:**účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky)**

Jitka Sitárová, Mračnická č.p. 1054/2, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

úřední deska obce Kamenice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Obec Sulice, IDDS: xacapvx

PRHAS s.r.o., IDDS: mvgun68

účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) (doručení veřejnou vyhláškou, dle § 144 správního řádu)**dotčené správní úřady**

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Krajský úřad středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, IDDS: skjbfwd

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: skjbfwd

Městský úřad v Říčanech, životního prostředí, IDDS: skjbfwd

ostatní

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie Stř.kraje, IDDS: 2dtai5u

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., krajská organizace Středočeského kraje, IDDS: 5cc62h6

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr

Želivská provozní a.s., IDDS: usqnf7h