

OBEČNÍ ÚŘAD KAMENICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice
telefon 323 673 571
email: petrova@kamenice.cz

Spis.zn.: SU/906/2021/Pe
Č.j. KAM-619/2022/SÚ/IPe
Vyřizuje: Iva Petrová

Kamenice, dne 21.1.2022

Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5-Smíchov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Sulice
Došlo: 27.01.2022 Poč.listů: 0 Přílohy: 0

ČJ: SUL-0146/2022 Odesílatel: Obec Kamenice
Vyřizuje: Obecní úřad Věc: ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ
Jednoznačný identifikátor



Výroková část:

Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.9.2021 podal

Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, 110 00 Praha 1-Staré Město

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 748/26 (ostatní plocha), parc. č. 748/40 (ostatní plocha), parc. č. 755/3 (ostatní plocha), parc. č. 755/4 (ostatní plocha), parc. č. 755/8 (ostatní plocha), parc. č. 755/9 (ostatní plocha), parc. č. 755/10 (ostatní plocha), parc. č. 755/14 (ostatní plocha) **v katastrálním území Ládví**, parc. č. 910/15 (vodní plocha), parc. č. 966 (vodní plocha), parc. č. 985/22 (vodní plocha), parc. č. 985/23 (vodní plocha), parc. č. 986/2 (zahradka), parc. č. 986/16 (trvalý travní porost), parc. č. 1049/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1049/41 (vodní plocha), parc. č. 1049/42 (vodní plocha), parc. č. 1049/47 (trvalý travní porost), parc. č. 1185 (ostatní plocha), parc. č. 1186 (ostatní plocha), parc. č. 1192/4 (ostatní plocha), parc. č. 1192/11 (ostatní plocha), parc. č. 1192/12 (ostatní plocha), parc. č. 1192/17 (ostatní plocha), parc. č. 1192/20 (ostatní plocha), parc. č. 1192/21 (ostatní plocha), parc. č. 1192/22 (ostatní plocha), parc. č. 1192/23 (ostatní plocha), parc. č. 1192/24 (ostatní plocha), parc. č. 1192/32 (ostatní plocha), parc. č. 1192/33 (ostatní plocha), parc. č. 1192/35 (ostatní plocha), parc. č. 1192/56 (ostatní plocha) **v katastrálním území Sulice**.

Druh a účel umísťované stavby:

- **SO 103** – Silnice II/603 úsek 3 – okružní křižovatka – bude řešena jako jednopruhová se středovým ozeleněným ostrovem na spojení 4 ramen ve směrech stávající silnice II/603 a III/00326
- **SO 104** – Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1

- **SO 105** – Silnice II/603 úsek 5 – propustek 2
- **SO 107** – Silnice II/603 úsek 7 – zpomalovací ostrůvek

Rekonstrukce stávající silnice II/603 v úseku obce Sulice (Hlubočinka) od křižovatky ulic Hlavní a Slunečná na konec obce Kamenice, kde končí před stávajícím mostem 603-012. Rekonstrukce spočívá v obnově konstrukčních vrstev vozovky II/603 a úpravu navazujících ploch v min. možném rozsahu, obnovu, úpravu případně doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukce (snesení) mostů ev. č. 603-010 a ev.č. 603-011 a jejich nahrazení rámovími propustky. Cílem záměru je obnova povrchu a zlepšení průjezdnosti silně vytížené silnice II/603, která slouží i jako objízdná trasa pro D1, odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, obou mostů, zvýšení životnosti a snížení hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Rekonstrukcí se nemění odtokové poměry v území. Pro povrchové odvodnění silnice budou využity podélné příkopy a stávající silniční propustky v návaznosti na stávající příčné strouhy. Výměny propustků 1 a 2 za demolované mostky č. 603-010 a ev. č. 603-011 nemá na odtokové poměry vliv. Součástí opravy vozovky je úprava odvodnění, respektive jeho úprava či doplnění. Stávající příkopy budou dle projektu pročištěny, lokálně prohloubeny.

- **SO 334** – Ochrana/úprava kanalizace v úseku 4
- **SO 335** – Ochrana/úprava kanalizace v úseku 5
- **SO 335.1** – Ochrana/úprava dešťové kanalizace v úseku 5
- **SO 337** – Ochrana/úprava kanalizace v úseku 7
- **SO 343** – Ochrana/úprava vodovodu v úseku 3
- **SO 344** – Ochrana/úprava vodovodu v úseku 4

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající vodovod případně kanalizace ve správě VHS Benešov spol. s r.o.. Jedná se o stoky a přípojky z betonových a PVC trub. Před zahájením stavebních prací bude ověřena poloha kanalizace a vodovodu ve stávajících šachtách a ověřen stav potrubí. Ten bude následně kontrolován od odstranění poklopů a krytů po konečnou úpravu pláň. Tyto stavební objekty zahrnují také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních šachtách, poklopů šoupátek a poklopů podzemních hydrantů. Součástí těchto stavebních objektů je dále obetonování stávající kanalizace v místě křížení s nově budovanými propustky, která prochází pod těmito propustky. Stávající dešťová kanalizace bude zaústěna jako ve stávajícím stavu přímo do propustku. Na stávajícím stoce bude zřízena jedna nová standardní prefabrikovaná revizní šachta a plastové potrubí bude v délce 4m kolmo zaústěno do betonové stěny propustku

- **SO 345** – Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5 – v rámci výstavby propustku se navrhuje přeložka stávajícího vodovodního řádu v délce 26m. Vodovodní potrubí bude vedeno nad novou konstrukcí propustku. Stávající potrubí bude v délce 44m odstraněno. Trasa přeložky bude vedena v přímé trase mezi stávajícími lomy na potrubí
- **SO 413** – Přeložka vedení v úseku 3 – stávající kabelová trasa NN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním výkopem. Poté bude kabel stranově posunut, aby nebyl v kolizi se stavbou. V nové poloze bude kabel VN uložen do definitivní trasy v pískovém loži v terénu podél komunikace. Přeložka a ochrana bude provedena bez přerušení či spojování kabelu.
- **SO 414** - Ochrana/úprava vedení VN v úseku 4
- **SO 434** – Ochrana/úprava vedení NN v úseku 4
- **SO 435** – Přeložka a ochrana vedení NN v úseku 5 - stávající kabelová trasa NN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním výkopem. Po dokončení stavebních prací nového propustku budou kabely NN uloženy do definitivní (původní) zemní trasy v chodníku podél komunikace. Přeložka a ochrana bude provedena bez přerušení či spojování kabelu.
- **SO 437** – Ochrana/úprava kabelu NN v úseku 7
- **SO 443** – Doplnění a úprava VO v úseku 3 – stávající VO v prostoru křižovatky bude demontováno, na nově vybudované okružní křižovatce bude instalováno nové VO. PO obvodu křižovatky budou osazeny nové stožáry VO výšky 10m osazeny LED svítidla 70W. Osvětlení bude navazovat na stávající VO obce Sulice, které končí u autobusových zastávek. Zde bude napojeno nové VO
- **SO 444** – Ochrana/úprava kabelu VO v úseku 4
- **SO 445** – Ochrana/úprava kabelu VO v úseku 5

- **SO 447** – Doplnění VO v úseku 7 - v místě nově budovaného zpomalovacího ostrůvku bude instalováno nové VO. Podél komunikace budou osazeny nové stožáry VO výšky 10m osazeny LED svítidly 139W. Osvětlení bude navazovat na stávající VO v obci Olešovice, na které bude také napojeno kabelovou trasou. Nový kabel VO bude naspojován na stávající kabelovou trasu VO, která je vedena od stávajícího rozvaděče VO-SR35. V nové kabelové trase VO budou také připoloženy rezervní chráničky. Pro možnost budoucí instalace VO bude provedena v rámci stavby kabelová příprava do ul. Olšová. Instalováno bude celkem 5 ks stožárů
 - **SO 453** – Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 3
 - **SO 454** – Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 4
 - **SO 455** - Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 5
 - **SO 457** - Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 7
- Úprava tras sdělovacích kabelů v úseku 3,4,5 a 7 spočívá v jejich vytýčení a následném ručním odkopání a následné uložení v terénu či v chodnících podél komunikace
- **SO 515** - Ochrana/úprava VTL plynovodu v úseku 5
 - **SO 527** - Ochrana/úprava STL plynovodu v úseku 7
- Pod navrženou komunikací se nachází stávající VTL plynovod ve správě GasNet, s.r.o.. Před zahájením stavebních prací bude poloha VTL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana se navrhuje v šíři ochranného pásma VTL plynovodu, tj 4,0m na obě strany od líce trouby. V průběhu prací na zemním tělese silnice od odstranění krytů a podkladů, a až po následnou konečnou úpravu pláň bude plynovod kontrolován.
- **SO 524** - Ochrana/úprava STL plynovodu v úseku 4
- Součástí tohoto stavebního objektu je krom výše uvedeného (SO 515 a 527) přeložka stávajícího STL plynovodu PE d.90 v místě úpravy propustku DN 1000. Přeložka je vedena v trase stávajícího STL plynovodu. Pro přeložku STL plynovodu je navrženo potrubí PE d.90, SRD 17,6 v souladu se stávajícím potrubím. Délka přeložky STL plynovodu je 8m. Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušení dodávky plynu. Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna. Zrušeno bude 8m STL plynovodu PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu mimo vlastní prostor stavby v celkové délce 22m. Trasa je vedena mimo stavbu propustku. Po přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.
- **SO 525** – Ochrana/úprava STL plynovodu v úseku 5
- Součástí tohoto stavebního objektu je krom výše uvedeného (SO 515 a 527) přeložka stávajícího STL plynovodu PE d.90 v místě úpravy propustku. Přeložka je vedena v trase stávajícího STL plynovodu. Pro přeložku STL plynovodu je navrženo potrubí PE d.90, SRD 17,6 v souladu se stávajícím potrubím. Délka přeložky STL plynovodu je 10m. Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušení dodávky plynu. Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna. Zrušeno bude 10m STL plynovodu PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu mimo vlastní prostor stavby v celkové délce 28m. Trasa je vedena mimo stavbu propustku. Po přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V průběhu výstavby bude zajištěna průjezdnost dotčené místní komunikace a zabezpečeny nezbytné přístupy na okolní nemovitosti. Otevřené výkopy budou řádně zabezpečeny a značeny.
3. Případné škody na sousedících nemovitostech a podzemních zařízeních, způsobené stavební činností, hradí a okamžitou nápravu zajišťuje investor.
4. V průběhu výstavby budou přilehlé komunikace, při jakémkoliv znečištění či poškození, způsobeném stavební činností na pozemku, okamžitě vyčištěny a opraveny. Veškeré náklady na čištění a příp. opravy komunikací hradí investor a zajišťuje jejich okamžitou nápravu.

5. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům.
6. V zájmovém území se nacházejí stávající sítě technické infrastruktury. Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy.
7. V průběhu výstavby bude zajištěna průjezdnost dotčené místní komunikace a zabezpečeny nezbytné přístupy na okolní nemovitosti. Otevřené výkopy budou řádně zabezpečeny a značeny, v denní i noční době.
8. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům.
9. Přílehlé komunikace, při jakémkoliv znečištění či poškození, způsobeném stavební činností na pozemku, budou okamžitě vyčištěny a opraveny na náklady stavebníků
10. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření **Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí**, ze dne 26.8.2021, pod č.j. 333514/2021/MURI/OŽP-00085 a to zejména:
 - Před realizací stavby v době rozmnožování živočichů (1.4. – 15.8. v daném roce) budou prováděna průběžná opatření k ochraně živočichů dotčených dle us. §5 a 5a zákona
 - Stavební činností nesmí dojít ke znečištění koryta vodotečí
 - Nadbytečná výkopová zemina nesmí být rozhrnována v blízkosti koryt vodních toků
 - Převod vody korytem bude v průběhu stavby zajištěn dostatečným zatrubněním
 - Záměrem dojde pouze ke kácení břehového porostu bránícího realizaci záměru
 - Ponechané dřeviny budou max. míře chráněny před poškozením a ničením
 - Výkopové práce je nutné provádět ve vzdálenosti 2,5m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně
 - Kořenová zóna nesmí být zatěžována odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením mechanickým způsobem
 - Výkopová zemina a ani jiný stavební materiál nebude přihrnován ke kmenům dřevin
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní**, ze dne 13.9.2021, pod č.j. 372111/2021-MURI/OVÚ/726 a to zejména:
 - Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod, vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny souvisejícího vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení, ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků
 - Veškerá křížení vodního toku budou realizována dle příslušných kapitol a odstavců platné ČTN, ke křížení a souběhu vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením
 - Zásypy výkopů v okolí vodního toku musí být zhutněny a veškeré použité nezpevněné plochy protierozně upraveny
 - Uskladnění pohonných hmot, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít jejich únikem k ohrožení podzemních nebo povrchových vod
 - Před uvedením stavby do provozu vyzve stavebník správce toku k posouzení stavu toku. Případné závady budou odstraněny stavebníkem dle připomínek správce toku.
 - Zahájení a ukončení stavby bude prokazatelně a včas, oznámeno správci vodního toku a správci povodí
 - Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy ze dne 31.8.2021 pod zn. PVL-61136/2021/240-Do
 - Budou dodrženy podmínky stanoviska Státního pozemkového úřadu ze dne 30.7.2021, pod zn. SPU 278574/2021
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Městského úřadu v Říčanech – silniční správní úřad** ze dne 15.9.2021, pod č.j. 37399/2021-MURI/ODP/1384 a to zejména:

- Pro výstavbu pozemní komunikace požadujeme dodržovat platné normy a techn. podmínky zejména vyhl. č. 501/2006 Sb.
- PD stavby musí odpovídat příslušné vyhlášce č. 146/2008 Sb. nebo 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb
- V dostatečném předstihu před zahájením st. prací bude předloženo dopravně inž. opatření pro stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle TP 66 odsouhlasené Policií ČR DI Praha venkov - jih

Do výrokové části společného souhlasu byly převzaty podmínky závazných stanovisek, které se týkají výše zmíněné stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Karel Hercík, nar. 30.10.1950, Hlavní 237, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Irena Hercíková, nar. 8.11.1969, Hlavní 237, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Jaroslava Kapalová, nar. 15.2.1945, Hlavní 222, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Zuzana Rubaninská, nar. 30.7.1978, K Hájků 309, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Patrik Rubaninský, nar. 15.11.1973, K Hájků 309, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Vladimír Svoboda, nar. 30.5.1947, Slezská 1898/95, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Helena Svobodová, nar. 11.8.1950, Slezská 1898/95, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Lukáš Tůma, nar. 14.6.1987, Mezi Domky 1336, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem I

GRASP, spol. s r.o., Sokolovská 198/207, 190 00 Praha 9-Vysočany

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice

Obec Sulice, Sulická 155, Sulice, 251 68 Kamenice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Odůvodnění:

Dne 24.9.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, ze dne 26.8.2021, pod č.j. 333514/2021/MURI/OŽP-00085
- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní, ze dne 13.9.2021, pod č.j. 372111/2021-MURI/OVÚ/726
- Městský úřad v Říčanech – silniční správní úřad ze dne 15.9.2021, pod č.j. 37399/2021-MURI/ODP/1384
- Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ze dne 23.9.2021, pod č.j. KRPS-187104-2/ČJ-2020-011406.
- Lesy ČR ze dne 20.9.2021, pod č.j. LCR944/078365/2021

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 15.9.2021, pod sp.zn. 127147/2021-1150-OÚZ-PHA
- Povodí Vltavy ze dne 31.8.2021 pod zn. PVL-61136/2021/240-Do
- Státní pozemkový úřad ze dne 30.7.2021, pod zn. SPU 278574/2021
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 27.8.2021, pod č.j. 4071/2021
- Obec Kamenice ze dne 19.8.2021, pod č.j. KAM-5555/2021/OSM/PNo
- Obec Sulice, ze dne 27.9.2021, pod č.j. 1103/2021
- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, ze dne 26.8.2021, pod č.j. 279718/2021/MURI/OŽP/00354.
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, ze dne 23.8.2021, pod č.j.HSKL-7193-2/2021-KO
- CETIN a.s., ze dne 29.7.2021, pod č.j. 739017/21.
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 16.8.2021, pod zn. 0101582781
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 23.9.2021, pod zn. 001118442894
- Želivská provozní a.s., ze dne 3.8.2021, pod zn. Z20/21V357
- ČEZ ICT Services a.s., ze dne 16.8.2021, pod zn. 0700426234
- Telco Pro Services a.s., ze dne 16.8.2021, pod zn. 0214287365
- VHS Benešov s.r.o., ze dne 30.7.2021, pod zn. Vyj/Št/Sul/2021/262
- GasNet Služby s.r.o. ze dne 5.8.2021, pod zn. 50024299286
- TeliaSonera Intern.Carrier Czech Republic a.s. ze dne 16.8.2021, pod č.j. 1312101949
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 26.7.2021, pod zn. E37974/21
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 26.7.2021, pod zn. MW9910179136318797
- CNL INVEST ze dne 16.8.2021, pod č.j. ECRE00241/21

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 568/3, 571/9, 571/10, 571/14, 571/16, 571/19, 571/22, 646/5, 649/1, 656/1, 656/2, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 656/9, 657/2, 748/24, 760/1 v katastrálním území Ládví, st. p. 392, 850, parc. č. 760/26, 761/90, 775/13, 775/34, 775/47, 786/1, 786/7, 786/9, 803/69, 803/70, 803/86, 910/17, 910/31, 952/1, 952/2, 967, 976/1, 976/33, 985/4, 985/25, 985/27, 985/28, 985/29, 985/34, 985/35, 1049/46, 1049/76, 1049/87, 1049/88, 1052/1, 1113/2, 1113/4, 1113/5, 1125/10, 1148, 1152, 1192/7, 1192/34, 1261, 1319 v katastrálním území Sulice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Iva Petrová
vedoucí stavebního úřadu
OÚ Kamenice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 31.1.2022

Sejmuto dne:



Ing. Petr ČURÍK

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2a) stavebního zákona (dodejky)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IDDS: qwcnts7

Karel Hercík, Hlavní č.p. 237, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Irena Hercíková, IDDS: n6phi4d

Jaroslava Kapalová, Hlavní č.p. 222, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Zuzana Rubaninská, K Hájku č.p. 309, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Patrik Rubaninský, K Hájku č.p. 309, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

Vladimír Svoboda, Slezská č.p. 1898/95, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Helena Svobodová, Slezská č.p. 1898/95, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Lukáš Tůma, Mezi Domky č.p. 1336, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

GRASP, spol. s r.o., IDDS: mkmp86f

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí č.p. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice

Obec Sulice, IDDS: xacapvx

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

úřední deska obce Kamenice